




TRIMEX

Круглая опалубка

Колонны овалыные стальные
Колонны круглые стальные



Колонны овалыные стальные.

Назначение:

Опалубка колонн овалной формы с металлической прочной палубой многократного использования предназначена для возведения бетонных и железобетонных колонн овалного сечения различного диаметра и размеров.

Технические характеристики:

Тип опалубки: сегментно-панельная, стальная, разборная, съемная, неутепленная.

Максимальная высота опалубки14,0 м
Радиус сечений колонн 200 - 800мм
Допускаемое давление бетонной смеси.....8 тс/м²

Конструкция:

Опалубка колонн овалная представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из панелей 1 и щитов полукруглых 2, которые соединяются и, при необходимости, наращиваются друг на друга до нужной высоты при помощи замков 3. При помощи укосов двойных 4 конструкция выставляется в строго вертикальное положение. Противоположные панели стягиваются стяжными болтами.

Эта система выдерживает высокое давление, что обеспечивает высокую скорость заливки, поверхность колонны не требует последующей отделки. Опалубка проста и быстра в установке, перевозке и применении.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

